



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ที่ นม ๕๒๔๑๑/๒๖

วันที่

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์กลางได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็วประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์กลางจึงขอรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังต่อไปนี้

๑. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน - เรื่อง

๒. เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของหน่วยงาน จำนวน ๔๕ เรื่อง

(รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)

จากการดำเนินการเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ ขาด เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานในเวลากลางวัน ไม่สามารถทราบได้ว่าไฟฟ้ามีการชำรุดหรือไม่ หากประชาชนในพื้นที่ไม่แจ้งให้เทศบาลทราบเพื่อดำเนินการซ่อมแซม จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ให้ความร่วมมือ เห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่ทราบเพื่อให้ความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางดวงพร พิกบุญเลิศ)

นิติกรชำนาญการ

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติของเทศบาล

(นางสาวจางจิ้น แมนไรสง)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติของเทศบาล

(นายสมมิตร ชัยกุลกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติของเทศบาล

(นางประกายทิพย์ ลัทธปริษา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อกำหนดวิธีปฏิบัติของเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชูณภิรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ทราบ

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

บัญชีรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลโพธิ์ตาก
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	๓๙๑๔/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าส่องสว่างถนนเข้าบ้านชำรุด หมู่ ๔	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๓๙ ลว.๒๔ ต.ค. ๕๙)	กองช่าง
๒	๓๙๔๒/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าทางไม่ติด	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๔๐ ลว.๒๕ ต.ค. ๕๙)	กองช่าง
๓	๓๙๖๑/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙		การเลี้ยงสัตว์ของเพื่อนบ้าน เนื่องจาก อาหารที่ใช้ในการเลี้ยงจะเป็นเศษ อาหารที่ทับกันสะสมเป็นจำนวนมาก ส่งกลิ่นเหม็นบุกรบกวนผู้พักอาศัย ใกล้เคียง	ให้ทำความเข้าใจความสะอาดมูลสัตว์และ บริเวณที่เลี้ยงสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ (นม ๕๒๔๑๔/๒๐๗๖)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม
๔	๓๙๘๑/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๙		ขอไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะ ขอย เทพที่ ๑๕ จำนวน ๕ ชุด	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๓๕ ลว.๒๘ ต.ค. ๕๙)	กองช่าง
๕	๓๙๘๕/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๙		เพื่อนบ้านปล่อยน้ำเสียในครัว เรือน ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัย ใกล้เคียง	งดใช้น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค บริเวณหน้าบ้าน ระหว่างรอกการจัด ทำโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ สาธารณะในซอย ๑๑ (นม ๕๒๔๑๔/๒๐๗๔)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖	๔๐๒๘/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าบริเวณหมู่บ้านกุดดียวใต้	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๔๑ ลว.๒๕.๒๕.๕๙)	กองช่าง
๗	๔๐๖๐/๕๙ คำร้องทั่วไป		ไฟฟ้ารายทางชำรุด หมู่ที่ ๑๐	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๑/๒๑๔๒ ลว.๒๕.๒๕.๕๙)	กองช่าง
๘	๔๐๓๓/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙		ขอรับการสนับสนุนชุดโคมไฟติดเสาตามซอย ๓ ซอย ๔ ซอย ๕ และซอย ๖ หมู่ ๑๐	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ (นม ๕๒๔๑๑/๒๑๓๔ ลว.๒๕.๒๕.๕๙)	กองช่าง
๙	๔๐๓๘/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าบ้านบึงแสนสุข บริเวณกลางหมู่บ้านดับ ๑ จุด	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๓๕ ลว.๒๕.๒๕.๕๙)	กองช่าง
๑๐	๔๐๘๘/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙		ไฟแสงจันทร์ บริเวณร้านลาบบัวใหญ่ หมู่ ๘ ไม่ติด	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๓๗ ลว.๒๕.๒๕.๕๙)	กองช่าง
๑๑	๔๐๕๘/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙		แจ้งหลอดไฟฟ้าไม่สว่าง บริเวณปากซอยศรีจันทร์	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๓๘ ลว.๒๕.๒๕.๕๙)	กองช่าง
๑๒	๔๐๒๘/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๕๙		แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย ๒ หมู่ ๔	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๑๓๙ ลว.๒๕.๒๕.๕๙)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑๓	๔๑๑๖/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙		แจ้งให้ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้า สาธารณะบริเวณภายในบ้านพัก สวัสดิการโครงการ ๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๖๖ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๑๔	๔๒๓๐/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙		แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด หมู่ที่ ๙	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๗๘ ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๑๕	๔๓๑๘/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙		แจ้งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด หมู่ที่ ๑๐	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๗๐ ลงวันที่ ๙ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๑๖	๔๓๕๔/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙		แจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ ซอย หลังอนามย์	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๖๘ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๑๗	๔๓๕๖/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙		แจ้งไฟฟ้าดับ หมู่ที่ ๘	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๖๙ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๑๘	๔๓๖๑/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙		หลอดไฟฟ้าหน้าบ้านเลขที่ ๒๓๖ ม.๘ ชำรุด แฉงไฟฟ้าติดเสาหน้าบ้านเลขที่ ๑๒๘ หมู่ ๘ ชำรุด หลอดออกจากเสา ไฟฟ้า	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๖๗ ลงวันที่ ๘ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๑๙	๔๔๕๙/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		อยู่ซ่อมรถยนต์ข้างบ้านจับกลุ่ม ดื่มสุราและส่งเสียงดังรบกวน เพื่อนบ้านใกล้เคียง	กำกับดูแลสถานประกอบการมิให้ สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ ผู้พักอาศัยใกล้เคียงอีก	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๐	๔๔๐๒/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		หลอดไฟส่องสว่างที่เสาไฟฟ้าชำรุดและ แรงไฟฟ้าส่องสว่างกลางซอยราชพฤกษ์ ดับ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๗๙ ลว.๙ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๒๑	๔๔๐๓/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		แรงไฟฟ้าส่องสว่างกลางซอยราชพฤกษ์ ดับ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๘๐ ลว.๙ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๒๒	๔๔๒๔/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		แรงไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณหมู่ ๘	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๘๒ ลว.๙ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๒๓	๔๔๕๘/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		ไฟฟ้าส่องสว่าง ซอยเขตเจริญ หมู่ ๔ ไม่ติด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๔๓๖ ลว.๘ ธ.ค. ๕๙)	กองช่าง
๒๔	๔๔๒๒/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		หลอดไฟฟ้ารายทางชำรุด ๑ หลอด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๒๘๑ ลว.๙ พ.ย. ๕๙)	กองช่าง
๒๕	๔๕๒๒/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		ไฟทางสาธารณะในเขต หมู่ ๒ ตำบล หลายจุด	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๔๓๗ ลว. ๘ ธ.ค. ๕๙)	กองช่าง
๒๖	๔๖๔๓/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		ปล่องน้ำเสียลงสู่ถนนสาธารณะ ทำ ให้ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนผู้พักอาศัย ใกล้เคียง	จัดทำบ่อพักน้ำเสียในครัวเรือนให้ สามารถรองรับปริมาณน้ำเสีย ได้อย่างเพียงพอ (นม ๕๒๔๑๔/๒๓๔๒)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๒๗	๔๖๔๖/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		ไฟส่องสว่างทางดับ ชำรุด บริเวณซอยอยู่สุข ชุมชนอีสานเขียว	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๕๓๔ ลว.๘ ๖.ค. ๕๙)	กองช่าง
๒๘	๔๖๓๔/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		หลอดไฟฟ้าปากซอย ๒๓ หมู่ ๘ ชำรุด	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๕๓๔ ลว.๘ ๖.ค. ๕๙)	กองช่าง
๒๙	๔๗๐๕/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		แจ้งไฟไม่ติด บ้านหนองพลวงมะนาว ซอย ๒ โกสิมินิมาร์ทฟ้าใส	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๕๔๑ ลว.๘ ๖.ค. ๕๙)	กองช่าง
๓๐	๔๗๓๒/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		ขอโคมไฟส่องสว่าง ซอยเจริญสุข หมู่ ๘	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๕๔๐ ลว. ๘ ๖.ค. ๕๙)	กองช่าง
๓๑	๔๗๙๗/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙		หลอดไฟฟารายทางชำรุด หมู่ ๑๐ ๑ หลอด	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๒๕๔๒ ลว.๘ ๖.ค. ๕๙)	กองช่าง
๓๒	๔๘๘๔/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙		ชุมชนพิทักษ์ธรรม หลอดไฟฟ้าแสง สว่างสาธารณะเสีย ซอย ๘ ซอย ๑๑ ซอย ๑๒ ซอย ๖	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๑ ลว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๓	๔๘๘๕/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าส่องสว่าง ชุมชนกรวย.ร่วมใจ ซอย ๖ ซอย ๗ ดับ	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๑ ลว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓๔	๔๙๔๕/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าสาธารณะทางเข้าหมู่บ้านไกรภัก หมู่ ๑ ตำบล	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๓ ถว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๕	๔๙๕๓/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าสายทางชุมชนอิสานเขียว ซอยอยู่สุข ๒ บ้านเลขที่ ๘ หมู่ ๑๐	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๕ ลงวันที่ ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๖	๔๙๙๐/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ ๗ ตั้งแต่บึงเทพ ปิยะวงศ์ ถึงซอยไถชน ตำบลตั้งแต่วันที่ ๘-ธ.ค.-๐๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๔ ถว. ๙ ม.ค. ๕๙)	กองช่าง
๓๗	๕๐๔๒/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙		หลอดไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณซอย ๒ หมู่ ๕ รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๗ ถว. ๙ ม.ค. ๕๙)	กองช่าง
๓๘	๕๐๔๖/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่ ๑	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๖ ถว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๓๙	๕๐๕๙/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด บริเวณทาง สาธารณะ หมู่ ๒	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๔๓ ถว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๔๐	๕๐๗๒/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด ที่ ๗ และหมู่ ๑	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๙ ถว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง

ที่	หนังสือรับที่	ชื่อผู้ร้อง	ประเด็นการร้องเรียน	ผลการดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
๔๑	๕๑๐๕/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่ ๘	แจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๓๘ ลว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๔๒	๕๑๐๖/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าสาธารณะชำรุด หมู่ ๔	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๔๐ ลว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๔๓	๕๒๐๔/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าดับ หน้บ้านจันทร์จี่ปา จำนวน ๑ หลอด	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๔๑ ลว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๔๔	๕๒๑๓/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙		ไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณบ้านเลขที่ ๒๖๑ หมู่ ๓	เจ้าหน้าที่ดำเนินการซ่อมแซม (นม ๕๒๔๑๓/๔๒ ลว. ๙ ม.ค. ๖๐)	กองช่าง
๔๕	๕๒๔๙/๕๙ คำร้องทั่วไป ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙		บ้านเช่าปล่อยน้ำเสียไหลเข้าสู่ แนวกำแพงบ้านของผู้อื่น ทำให้ กำแพงบ้านมีน้ำขังและทรุดตัว	ดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและ กระทำการใดๆ มิให้เกิดข้อร้องเรียน ขึ้นอีก (นม ๕๒๔๑๔/๕๑)	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม